CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. PV155-CPR-13-07

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
FINITURA ML

2. **Usi previsti:**
Malta per intonaco interno/esterno per usi generali (GP)

3. **Fabbricante:**
Chiraema S.r.l.
Contrada S. Maria Paradiso 91026 Mazara del Vallo (TP)
P.IVA|C.F.: 00596530816
tel. +39 0923.947363 – fax +39 0923. 948548
info@chiraema.it - www.chiraema.it

4. **Sistemi di VVCP:**
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4

5. **Norma armonizzata:**
EN 998-1:2016

6. **Prestazioni dichiarate:**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	classe A1	EN 998-1:2016
Adesione	≥ 0,3 N/mm^2 - FP: B	
Classe di Resistenza	CS I	
Assorbimento d'acqua	W 0	
Coefficiente di permeabilità del vapore acqueo μ	10	
Conducibilità termica λ	0,38 W/(mK) (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda dati di Sicurezza	

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Piero Palermo
Mazara del Vallo, 29/01/18

Piero Palermo